

## Technische Daten

### Elektrischer Extraktor Modell "OUT" für Lucernario aerante



#### Beschreibung des Produktes

Elektrischer Extraktor mit 24 V der in einen Lufteinlass eines Lucernario aerante eingebaut werden kann um Luft von innen nach außen abzusaugen und abzulassen.

#### Materialien

Rostfreier Stahl AISI 304 – Kunststoff

#### Index-Datenblatt

Seite 2 - Technische Daten

Seite 3 - Installation

## Technische Daten

### Elektrische Betriebsdaten

|                  |        |
|------------------|--------|
| Spannung         | 24 V   |
| Strom-Typ        | DC     |
| Energieverbrauch | 6.2 W  |
| Stromverbrauch   | 260 mA |

Vom Hersteller bereitgestellte Daten

### Verkabelung

|                |     |
|----------------|-----|
| Braun Faden    | +   |
| Blaues Faden   | -   |
| Gelbgrün Faden | GND |

### Performance

|                              |                      |
|------------------------------|----------------------|
| Maximale Luftdurchflussmenge | 70 m <sup>3</sup> /h |
|------------------------------|----------------------|

Vom Hersteller bereitgestellte Daten

### Kompatibilität

Nicht kompatibel mit Lucernario aerante "Open-Close" Belüftungsmodellen.

## Technische Daten

### Installation



Benutzer 1: Die Gegenplatte von innen auflegen und die Bohrungen mit einem Filzstift markieren.



Benutzer 1: An den Markierungen, Löcher in das mikroperforierte Gewebe bohren.



Benutzer 1: Den Sauger mit dem Gebläse nach unten einsetzen und gedrückt halten.




Benutzer 2: Die Gegenplatte von außen einschieben.



Benutzer 2: Die selbstsichernden Muttern von Hand anziehen.



Benutzer 2: Die Muttern mit dem Schraubenschlüssel anziehen.



Mit der Verkabelung fortfahren.

Die Bilder können eventuell auch ein unterschiedliches Produkt zeigen.

Vielen Dank, dass Sie sich für unser *Lucernario aerante* Zubehör entschieden haben.

Das Produkt und die Marke *Lucernario aerante*® sind Eigentum von Bottega del Ferro. Bottega del Ferro behält sich alle Rechte vor, die Eigenschaften der aufgeführten Produkte ohne vorherige Ankündigung zu ändern.

Dieses Dokument und alle anderen, die sich auf *Lucernario aerante* und *Lucernario aerante INOX*-Produkte beziehen, finden Sie auf den Webseiten [www.lucernarioaerante.it](http://www.lucernarioaerante.it) und [inox.lucernarioaerante.it](http://inox.lucernarioaerante.it).



Bottega del ferro  
Via del Boscone, 8  
25014 Castenedolo (BS) Italia  
T. +39 030 2731985  
F. +39 030 2130930  
[info@bottegadelferro.net](mailto:info@bottegadelferro.net)  
[www.bottegadelferro.net](http://www.bottegadelferro.net)  
[www.lucernarioaerante.it](http://www.lucernarioaerante.it)