

Specifiche tecniche

Aspiratore elettrico IN-OUT per Lucernario aerante



Descrizione del prodotto

Aspiratore elettrico alimentato a 24V, installabile in corrispondenza delle prese d'aria di Lucernario aerante. Composto da due ventilatori per l'espulsione o l'immissione di aria.

Materiali

Acciaio inossidabile AISI 304 - plastica

Indice Scheda Tecnica

Pag. 2 - Specifiche tecniche

Pag. 3 - Installazione

Specifiche tecniche

Dati operativi elettrici (per ciascun ventilatore)

Voltaggio	24 V
Tipo di corrente	DC
Consumo di energia	6.2 W
Consumo di corrente	260 mA

Dati forniti dalla casa produttrice

Cablaggio

Filo marrone	+ IN
Filo grigio	+ OUT
Filo nero	-
Filo giallo-verde	GND

Prestazioni

Portata d'aria massima	70 m ³ /h
------------------------	----------------------

Dati forniti dalla casa produttrice

Rumorosità	L'aspiratore può risultare rumoroso. Il suono è simile ad un sibilo. Se necessario installare un potenziometro per regolare la potenza e ridurre il rumore.
------------	--

Compatibilità

Non compatibile con i modelli di *Lucernario aerante* con prese d'aria "Apri-Chiudi"

ATTENZIONE
Azionare un solo ventilatore per volta.

Specifiche tecniche

Installazione



Utente 1: Dall'interno, appoggiare la contro-piastra e segnare i fori con un pennarello.



Utente 1: Forare la rete microforata in corrispondenza dei segni.



Utente 1: Inserire l'aspiratore con la ventola rivolta verso il basso e mantenerla premuta.



Utente 2: Dall'esterno, calzare la contro-piastra.



Utente 2: Avvitare con le dita i dadi i dadi autobloccanti.



Utente 2: Serrare i dadi con la chiave e fare leva con un cacciavite oppure una brugola.



Procedere al cablaggio.

Grazie di aver acquistato i nostri accessori *Lucernario aerante*.

Il prodotto e il marchio *Lucernario aerante*® sono proprietà di Bottega del ferro.
Bottega del ferro si riserva tutti i diritti di modificare senza preavviso le caratteristiche dei prodotti riportati.
Questo documento e tutti gli altri relativi ai prodotti *Lucernario aerante* e *Lucernario aerante INOX* sono reperibili sui siti www.lucernarioaerante.it e inox.lucernarioaerante.it.



Bottega del ferro
Via del Boscone, 8
25014 Castenedolo (BS) Italia
T. +39 030 2731985
F. +39 030 2130930
info@bottegadelferro.net
www.bottegadelferro.net
www.lucernarioaerante.it