


Τεχνικές προδιαγραφές

Κυκλικός ηλεκτρικός απορροφητήρας για Lucernario aerante



περιγραφή προϊόντος

Ηλεκτρικός αναρροφητήρας τροφοδοτούμενος με 24V, ο οποίος μπορεί να εγκατασταθεί σε αντιστοιχία με εισαγωγή αέρα αεριζόμενου φεγγίτη για την αναρρόφηση και αποβολή του αέρα από μέσα προς τα έξω.

Υλικά

AISI 304 ανοξείδωτο - πλαστικό

Ευρετήριο Τεχνικό φύλλο δεδομένων

Σελίδα 2 - Τεχνικές προδιαγραφές

Σελίδα 3 - Εγκατάσταση

Τεχνικές προδιαγραφές

Ηλεκτρολογικά δεδομένα λειτουργίας

Τάση	24 V
Τρέχων τύπος	DC
Κατανάλωση ενέργειας	5.7 W
Κατανάλωση Τρέχουσα	240 mA

Τα δεδομένα παρέχονται από τον κατασκευαστή

Καλωδίωση

Κόκκινο καλώδιο	+
Μπλε καλώδιο	-

Αποδόσεις

Δείκτης αντοχής στην υγρασία	IP68
Μέγιστη ροή αέρα	40 m ³ /h

Τα δεδομένα παρέχονται από τον κατασκευαστή

Συμβατότητα

Δεν είναι συμβατό με μοντέλα Αεριζόμενος φεγγίτης με αεραγωγούς "Ανοιγμα-Κλείσιμο".

Τεχνικές προδιαγραφές

Εγκατάσταση



Χρήστης 1: Από μέσα, τοποθετήστε την αντίθετη πλάκα και σημειώστε τις τρύπες με ένα μαρκαδόρο.



Χρήστης 1: Τρυπήστε το μικροδιάτρητο πλέγμα στα σημεία.



Χρήστης 1: Τοποθετήστε τον αναροφητή με τον ανεμιστήρα στραμμένο προς τα κάτω και κρατήστε την πατημένη.



Χρήστης 2: Από έξω, τοποθετήστε την κόντρα πλάκα.



Χρήστης 2: Σφίξτε με το δάχτυλο τα αυτομανδαλώμενα παξιμάδια.



Χρήστης 2: Σφίξτε τα παξιμάδια με το κλειδί.



Συνεχίστε με την καλωδίωση.

Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε τα αξεσουάρ μας Lucernario aerante.

Το προϊόν και η μάρκα Lucernario aerante® είναι ιδιοκτησία της Bottega del ferro.
Η Bottega del ferro διατηρεί όλα τα δικαιώματα να τροποποιεί τα χαρακτηριστικά των προϊόντων που εμφανίζονται χωρίς προειδοποίηση. Αυτό το έγγραφο και όλα τα άλλα που σχετίζονται με τα προϊόντα Lucernario aerante INOX Μπορούν να βρεθούν στους ιστότοπους www.lucernarioaerante.it και inox.lucernarioaerante.it.



Bottega del ferro
Via del Boscone, 8
25014 Castenedolo (BS) Ιταλία
T. +39 030 2731985
F. +39 030 2130930
info@bottegadelferro.net
www.bottegadelferro.net
www.lucernarioaerante.it