

## Τεχνικές προδιαγραφές

### Ηλεκτρικός απορροφητήρας IN-OUT για Lucernario aerante



#### περιγραφή προϊόντος

Ηλεκτρικός αναρροφητήρας τροφοδοτούμενος με 24V, ο οποίος μπορεί να εγκατασταθεί σε αντιστοιχία με τους αεραγωγούς του φεγγίτη αερισμού. Αποτελείται από δύο ανεμιστήρες για την αποβολή ή την εισαγωγή αέρα.

#### Υλικά

AISI 304 ανοξείδωτο - πλαστικό

#### Ευρετήριο Φύλλου Τεχνικών Δεδομένων

Σελίδα 2 - Τεχνικές προδιαγραφές

Σελίδα 3 - Εγκατάσταση

## Τεχνικές προδιαγραφές

### Στοιχεία ηλεκτρικής λειτουργίας (για κάθε ανεμιστήρα)

Τάση	24 V
Τρέχων τύπος	DC
Κατανάλωση ενέργειας	6.2 W
Κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας	260 mA

Τα δεδομένα παρέχονται από τον κατασκευαστή

### Καλωδίωση

Καφέ καλώδιο	+ IN
Γκρι καλώδιο	+ OUT
Μαύρο καλώδιο	-
Κιτρινοπράσινο καλώδιο	GND

### Αποδόσεις

Μέγιστη ροή αέρα	70 m <sup>3</sup> /h
------------------	----------------------

Τα δεδομένα παρέχονται από τον κατασκευαστή

Θόρυβος	Ο αναρροφητής μπορεί να είναι θορυβώδης. Ο ήχος μοιάζει με σφύριγμα. Εάν είναι απαραίτητο, εγκαταστήστε ένα ποτενσιόμετρο για να ρυθμίσετε την ισχύ και να μειώσετε τον θόρυβο.
---------	---

### Συμβατότητα

Δεν είναι συμβατό με μοντέλα Lucernario aerante με αεραγωγούς "Ανοιγμα-Κλείσιμο".

#### ΠΡΟΣΟΧΗ

Λειτουργήστε μόνο έναν ανεμιστήρα κάθε φορά.

## Τεχνικές προδιαγραφές

### Εγκατάσταση



Χρήστης 1: Από μέσα, τοποθετήστε την αντίθετη πλάκα και σημειώστε τις τρύπες με ένα μαρκαδόρο.



Χρήστης 1: Τρυπήστε το μικροδιάτρητο πλέγμα στα σημάδια.



Χρήστης 1: Τοποθετήστε τον αναρροφητή με τον ανεμιστήρα στραμμένο προς τα κάτω και κρατήστε την πατημένη.



Χρήστης 2: Από έξω, τοποθετήστε την κόντρα πλάκα.



Χρήστης 2: Σφίξτε τα αυτοασφαλιζόμενα παξιμάδια με τα δάκτυλα.



Χρήστης 2: Σφίξτε τα παξιμάδια με το κλειδί και χρησιμοποιήστε ένα κατσαβίδι ή κλειδί Άλεν σαν μοχλό.



Συνεχίστε με την καλωδίωση.

Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε τα αξεσουάρ μας Lucernario aerante.

Το προϊόν και η μάρκα Lucernario aerante® είναι ιδιοκτησία της Bottega del ferro.  
Η Bottega del ferro διατηρεί όλα τα δικαιώματα να τροποποιεί τα χαρακτηριστικά των προϊόντων που εμφανίζονται χωρίς προειδοποίηση. Αυτό το έγγραφο και όλα τα άλλα που σχετίζονται με τα προϊόντα Lucernario aerante INOX Μπορούν να βρεθούν στους ιστότοπους [www.lucernarioaerante.it](http://www.lucernarioaerante.it) και [inox.lucernarioaerante.it](http://inox.lucernarioaerante.it).



Bottega del ferro  
Via del Boscone, 8  
25014 Castenedolo (BS) Ιταλία  
T. +39 030 2731985  
F. +39 030 2130930  
[info@bottegadelferro.net](mailto:info@bottegadelferro.net)  
[www.bottegadelferro.net](http://www.bottegadelferro.net)  
[www.lucernarioaerante.it](http://www.lucernarioaerante.it)