

Spécifications techniques

Aérateur électrique IN-OUT pour Lucernario aerante



Description du produit

Aérateur électrique 24V qui peut être installé sur les entrées d'air des Lucernario aerante Composé de deux ventilateurs pour l'expulsion ou l'aspiration de l'air.

Matériaux

Acier inoxydable AISI 304 - plastique

Index Fiche Technique

Page 2 - Spécifications techniques

Page 3 - Installation

Spécifications techniques

Données de fonctionnement électrique (pour chaque ventilateur)

Voltage	24 V
Type de courant	DC
Consommation d'énergie	6.2 W
Consommation de courant	260 mA

Données fournies par le fabricant

Câblage

Fil marron	+ IN
Fil gris	+ OUT
Fil noir	-
Fil jaune-vert	GND

Prestations

Débit d'air maximal	70 m ³ /h
---------------------	----------------------

Données fournies par le fabricant

Bruit	L'aérateur peut être bruyant. Le son ressemble à un sifflement. Si nécessaire, installez un potentiomètre pour régler la puissance et réduire le bruit.
-------	--

Compatibilité

Non compatible avec les modèles de Lucernario aerante avec aérations "Apri-Chiudi".

ATTENTION
Ne faites fonctionner qu'un seul ventilateur à la fois.

Spécifications techniques

Installation



Utilisateur 1 : De l'intérieur, posez la plaque et marquez les trous avec un feutre.



Utilisateur 1 : Percez le maillage micro-perforé au niveau des marques.



Utilisateur 1 : Insérez l'aérateur avec le ventilateur vers le bas et maintenez-le en place.



Utilisateur 2 : De l'extérieur, montez la plaque.



Utilisateur 2 : Serrez les écrous autobloquants à la main.



Utilisateur 2 : Serrez les écrous avec la clé et faites levier avec un tournevis ou une clé hexagonale.



Effectuez le câblage.

Nous vous remercions d'avoir acheté nos accessoires Lucernario aerante.

Le produit et la marque Lucernario aerante® sont la propriété de Bottega del ferro. Bottega del Ferro se réserve le droit de modifier les caractéristiques des produits énumérés sans préavis. Ce document et tous les autres relatifs au produit Lucernario aerante INOX sont disponibles sur le site www.lucernarioaerante.it et inox.lucernarioaerante.it.



Bottega del ferro
Via del Boscone, 8
25014 Castenedolo (BS) Italia
T. +39 030 2731985
F. +39 030 2130930
info@bottegadelferro.net
www.bottegadelferro.net
www.lucernarioaerante.it